QC Display: poes_n17_20040307.txt 00:00 400 300 100 100 -100 06:00 08:00 10:00 12:00 18:00 20:00 22:00 00:00 04:00 SSLAT, degrees 20 15 10 5 0 L-value 400 300 200 100 0 MLT degrees 200 150 100 50 0 degrees PASO, PASQ0 10⁶ MEP0E1, MEP0E2, MEP0E3 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁻¹ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² MEP0P3, MEP0P4, MEP0P5, MEP0P6 counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² MEP90P6 MEP90P1, MEP90P2, MEP90P3, MEP90P4, MEP90P5, counts/sec 10° 10 10⁵ MEPOMP7, MEPOMP8, MEPOMP9 MEPOMP6, 10⁴ counts/sec 10³ 10² 10¹ 10^{0} 10^{-1} 10^{3} 10^{2} 10^{1} 10^{0} 10^{-1} 10^{-2} ergs/cm²sec $10^{-3} \\ 10^{-4} \\ 10^{5} \\ 10^{4} \\ 10^{3} \\ 10^{2} \\ 10^{1}$ e< Ee'/ Etot 0.0 00:00 02:00 04:00 06:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 08:00 22:00 00:00 March 07, 2004 (Universal Time)